

Российский Союз Поставщиков Металлопроката



Адрес: 125412, РФ, Москва, ул. Ангарская, д. 26, корп. 3.
 ☎/fax: +7 (495) 707-4-707; +7 (499) 906-93-83 (секретарь)
 E-mail: pochta@profilgroup.ru. Сайт: www.profilgroup.ru

Диаграмма №1




Применение **РШС2-СТ**® (с накладками) позволяет достичь таких прочностных характеристик, которые невозможно достичь существующими на данный период шпунтовыми стенами ШТС (в их рабочем диапазоне диаметров и толщин труб).

Для любого выбранного ШТС всегда найдётся множество решений **РШС2-СТ**®, у которых каждый кг массы M^2 стены даёт больше единиц упругого момента, чем у сравниваемого решения для стены ШТС.







Диаграмма №2



Диаграмма №3



Секторные шпунтовые стены **РШС2-СТ**® успешно решают задачу замещения многих классических шпунтов и, в частности Л5-УМ, не только со значительной экономией по массе M^2 , но одновременно и с существенным уменьшением количества погружений.

<p>Секторная шпунтовая стена РШС2-СТ[®] без усиливающих накладок с центральным углом $\alpha > 180^\circ$</p>	<p>Секторная шпунтовая стена РШС2-СТ[®] с усиливающими накладками с центральным углом $\alpha > 180^\circ$</p>
	
<p>Секторная шпунтовая стена РШС2-СТ[®] без усиливающих накладок с центральным углом $\alpha = 180^\circ$</p>	<p>Секторная шпунтовая стена РШС2-СТ[®] с усиливающими накладками с центральным углом $\alpha = 180^\circ$</p>
	
<p>Секторная шпунтовая стена РШС2-СТ[®] без усиливающих накладок с центральным углом $\alpha < 180^\circ$</p>	<p>Секторная шпунтовая стена РШС2-СТ[®] с усиливающими накладками с центральным углом $\alpha < 180^\circ$</p>
	



ПРОФИЛЬ ГРУППА ФИРМ

